



Le Poney Paradise


- Le Poney Paradise a été conçu en 2024 en collaboration avec l'entreprise **B₃M**
- Il est prévu pour accueillir deux groupes de 4 à 6 poneys (hongres et juments).


Das Pony-Paradies

- Das Pony-Paradies wurde 2024 in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen **B₃M** entworfen.
- Es bietet für zwei Gruppen von jeweils 4 bis 6 Ponys (Wallache und Stuten).

Les différentes zones du Poney Paradise

Die verschiedenen Zonen des Pony-Paradies





Spécificités du Poney Paradise

Le Poney Paradise permet de remplir l'ensemble des **besoins fondamentaux** des équidés:

- Une **alimentation** quasi-continue à base de fibres;
- Suffisamment d'espace pour du **mouvement** libre;
- Une **zone de repos** sèche, propre et confortable;
- Des **contacts sociaux** entre poneys.

Les chevaux étant **gréentaires**, il est nécessaire pour leur santé mentale d'être en contact direct avec des congénères et d'entretenir des contacts positifs entre eux.

Comment savoir si les chevaux s'entendent bien?

Des comportements qui traduisent une bonne entente entre deux chevaux sont le fait de **passer beaucoup de temps proches** l'un de l'autre, de pratiquer l'**allo-grooming** (nettoyage mutuel), ou encore une absence de traces de morsures.

Dès que nous détenons des équidés en groupe, il est important de prévoir **assez de place** dans chaque zone d'intérêt afin d'éviter les conflits au sein du groupe, d'**éviter les impasses** et de prévoir des **zones de passage suffisamment grandes** pour que deux chevaux puissent se croiser (couloirs, portes d'abris...).



Allogrooming

Besonderheiten des Pony-Paradies

Das Pony-Paradies erfüllt alle **grundlegenden Bedürfnisse** von Equiden:


- Eine nahezu kontinuierliche **Fütterung** auf Faserbasis;
- Ausreichend Platz für freie **Bewegung**;
- Eine trockene, saubere und komfortable **Ruhezone**;
- **Soziale Kontakte** zwischen Ponys.

Da Pferde **Herdetiere** sind, ist es für ihre psychische Gesundheit notwendig, dass sie direkten Kontakt zu Artgenossen haben und positive Beziehungen untereinander pflegen.

Wie kann man feststellen, ob sich Pferde gut verstehen?

Verhaltensweisen, die auf ein gutes Verhältnis zwischen zwei Pferden hindeuten, sind **viel Zeit in der Nähe** von einander zu verbringen, **Allogrooming** (gegenseitiges Putzen) oder auch das Fehlen von Bisspuren.

Sobald wir Pferde in Gruppen halten, ist es wichtig, **genügend Platz** in jeder Zone vorzusehen, um Konflikte innerhalb der Gruppe zu vermeiden, **Sackgassen zu vermeiden** und **Durchgangsbereiche vorzusehen, die groß genug sind**, damit sich zwei Pferde kreuzen können (Korridore, Unterstandseingänge usw.).



Combattre le surpoids!

Nos équidés de loisirs sont très souvent atteints par l'obésité. Or elle peut provoquer de lourdes conséquences sur la santé, notamment celle des sabots.

«Pas de pied, pas de cheval» La santé des pieds est indispensable pour la survie du cheval, il est donc primordial de surveiller l'état d'embonpoint des équidés!

Mon cheval est-il en surpoids? La Note d'État Corporel peut vous aider à estimer la présence de zones grasses sur votre cheval. RDV sur le site de l'IFCE pour faire une estimation de votre cheval.

Übergewicht bekämpfen!

Unsere Freizeitpferde leiden sehr oft unter Fettleibigkeit. Diese kann jedoch schwerwiegende Folgen für die Gesundheit haben, insbesondere für die Hufe.

„Ohne Hufe kein Pferd“ Die Gesundheit der Hufe ist für das Überleben des Pferdes unerlässlich, daher ist es von größter Bedeutung, auf das Gewicht der Pferde zu achten!

Ist mein Pferd übergewichtig? Der Körperzustandsindex kann Ihnen dabei helfen, Fettpolster bei Ihrem Pferd zu erkennen. Besuchen Sie die Website des IFCE, um eine Einschätzung Ihres Pferdes vorzunehmen.

L'alimentation du cheval

- 🕒 16/24h à manger en petite quantité des fibres (herbe, foin ou paille)
- ⚠️ pas plus de 4h de jeun consécutif, sinon gare aux ulcères gastriques!


La **petite taille de l'estomac** du cheval ainsi que la **sécrétion de liquide gastrique en continu** sont adaptés à la consommation en **quasi-continue des fibres alimentaires** par le cheval. Ces fibres peuvent être de l'herbe, riche en eau et en énergie; du **foin**, **herbe** séchée pauvre en eau et en énergie; ou de la **paille**, tige de blé, souvent moins appréciée des chevaux mais digestible en petite quantité et pouvant servir de source de fibres entre deux repas pour les chevaux sujets à l'embonpoint.


Die Ernährung des Pferdes

- 🕒 16/24 Std. lang kleine Mengen an Ballaststoffen (Gras, Heu oder Stroh) essen
- ⚠️ Nicht länger als 4 Stunden hintereinander fasten, sonst drohen Magengeschwüre!

Die **geringe Größe des Magens** des Pferdes sowie die **kontinuierliche Sekretion von Magensaft** sind an den nahezu kontinuierlichen Verzehr von **Ballaststoffen** durch das Pferd angepasst.

Diese Fasern können aus **Gras** bestehen, das reich an Wasser und Energie ist, aus **Heu**, getrocknetem **Gras** mit geringem Wasser- und Energiegehalt; oder aus **Stroh**, Weizenhalmen, die von Pferden oft weniger geschätzt werden, aber in kleinen Mengen verdaulich sind und als Ballaststoffquelle zwischen zwei Mahlzeiten für Pferde dienen können, die zu Übergewicht neigen.





Gérer l'accès à la nourriture

Nous utilisons ici des **filets à foin** permettant de limiter la quantité de foin mangée par heure. Les poneys tirent seulement quelques brins de foin à travers les mailles ce qui allonge leur temps d'alimentation. On évite ainsi le gaspillage car il y a moins de foin qui tombe au sol.

Nos poneys étant sujets au surpoids, des **stores électriques** se baissent à certaines heures de la journée afin de créer des pauses alimentaires. Mais attention, jamais plus de 4h d'affilée pour préserver leur estomac!

Pour que chaque poney puisse manger en même temps, la zone d'affouragement doit être assez longue, ici espacée par des **grilles** qui évitent aux poneys dominants de pousser les autres.

L'herbe étant très riche en énergie, des **barrières** permettent l'accès à la zone de pâturage à certaines périodes seulement.



Zugang zu Futter verwalten


Wir verwenden hier **Heunetze**, um die pro Stunde gefressene Heumenge zu begrenzen. Die Ponys ziehen nur wenige Halme Heu durch die Maschen, was ihre Fresszeit verlängert. So wird auch Verschwendung vermieden, da weniger Heu auf den Boden fällt.

Da unsere Ponys zu Übergewicht neigen, werden zu bestimmten Tageszeiten **elektrische Rollos** heruntergelassen, um Futterpausen zu schaffen. Aber Vorsicht, niemals länger als 4 Stunden am Stück, um ihren Magen zu schonen!

Damit jedes Pony gleichzeitig fressen kann, muss der Futterbereich lang genug sein und hier durch **Gitter** unterteilt sein, die verhindern, dass dominante Ponys die anderen verdrängen.

Da Gras sehr energiereich ist, ermöglichen **Barrieren** den Zugang zur Weide nur zu bestimmten Zeiten.





L'eau

Le cheval buvant en moyenne 30L d'eau par jour, l'accessibilité à une eau propre en continu est impérative.

En été, la chaleur favorise le développement des algues. Pour cela les abreuvoirs doivent être nettoyés régulièrement.


En hiver, les températures basses font geler l'eau. Ici nous avons opté pour des abreuvoirs à remplissage automatique et antigel. Les poneys doivent pousser sur les boules vertes pour accéder à l'eau du bac qui se trouve en dessous.


Wasser

Da ein Pferd durchschnittlich 30 Liter Wasser pro Tag trinkt, ist ein ständiger Zugang zu sauberem Wasser unerlässlich.

Im Sommer begünstigt die Hitze das Algenwachstum. Daher müssen die Tränken regelmäßig gereinigt werden.

Im Winter gefriert das Wasser aufgrund der niedrigen Temperaturen. Hier haben wir uns für automatisch befüllbare und frostsichere Tränken entschieden. Die Ponys müssen auf die grünen Kugeln drücken, um an das Wasser aus dem darunter liegenden Behälter zu gelangen.





Le repos du cheval

🕒 6/24h de sommeil

Le cheval dort-il debout?

Le sommeil du cheval est composé de 3 phases :

La **somnolence**, le cheval dort debout grâce au blocage de sa rotule, il place souvent un postérieur au repos, ses yeux sont mi-clos, les oreilles légèrement en arrière, l'encolure à l'horizontale, les muscles de la face détendus.

Le **sommeil profond**, le cheval peut être debout ou «couché en vache».

Le **sommeil paradoxal**, le cheval est couché de tout son long, c'est le moment des rêves.

Chaque cheval doit pour sa santé, pouvoir se coucher de tout son long au cours de la journée. Pour cela, l'espace doit être suffisamment **grand, propre et confortable** pour que tous les chevaux du groupe puissent se coucher en même temps. Nos abris sont pourvus en **litière organique** dont le principe est la dégradation des urines par les bactéries. Seuls les crottins sont ramassés. Lorsque le sol est sec, les poneys apprécient aussi de se coucher dans le sable ou l'herbe

Die Ruhepause des Pferdes

🕒 6/24 Std. Schlaf

Schläft das Pferd im Stehen?

Der Schlaf des Pferdes besteht aus drei Phasen:

Schläfrigkeit: Das Pferd schläft im Stehen, indem es seine Kniescheibe blockiert. Oft ruht es ein Hinterbein aus, seine Augen sind halb geschlossen, die Ohren leicht nach hinten geneigt, der Hals horizontal und die Gesichtsmuskeln entspannt.

Tiefschlaf: Das Pferd kann stehen oder „liegen in Kuhhaltung“.


Im **REM-Schlaf** (Traumschlaf) liegt das Pferd ausgestreckt, dies ist die Zeit der Träume.

Jedes Pferd muss sich aus gesundheitlichen Gründen tagsüber ausgestreckt hinlegen können. Dazu muss der Raum ausreichend **groß, sauber und bequem** sein, damit sich alle Pferde der Gruppe gleichzeitig hinlegen können.


Unsere Unterstände sind mit **organischer Einstreu** ausgestattet, deren Prinzip der Abbau von Urin durch Bakterien ist. Nur der Mist wird entfernt.

Wenn der Boden trocken ist, legen sich die Ponys auch gerne in den Sand oder ins Gras.

Somnolence
Schläfrigkeit




Sommeil profond
Tiefschlaf



Sommeil paradoxal
REM-Schlaf





Les déplacements du cheval

🕒 16/24h consacrées aux déplacements

À l'état naturel, le cheval se déplace principalement au pas **pour manger**, mais aussi pour des changements de lieux comme la **recherche de point d'eau ou d'abri**.

Dans nos **conditions domestiques**, les espaces sont plus réduits et les zones d'affouragement se limitent parfois qu'à un seul endroit. Il est donc important d'inciter les équidés à se déplacer pour préserver leur musculature et le bon fonctionnement de leurs organes.

Ici, nous avons mis en place des **couloirs** en périphérie du parc permettant l'accès aux zones d'intérêts. Ces couloirs et les **portes à sens unique** incitent les poneys à devoir se déplacer tout au long de la journée.

Die freie Bewegung des Pferdes


🕒 16/24 Std. für die Fortbewegung

In freier Wildbahn bewegt sich das Pferd hauptsächlich im Schritt, **beim Fressen**, aber auch, um sich an einen anderen Ort zu begeben, beispielsweise auf der **Suche nach einer Wasserstelle** oder **einem Unterschlupf**.

Unter unseren **häuslichen Bedingungen** sind die Räume kleiner und die Futterplätze manchmal nur an einer einzigen Stelle. Um die Muskulatur und die Funktionstüchtigkeit der Organe zu erhalten, ist es daher wichtig, die Pferde zur Bewegung anzuregen.

Hier haben wir am Rand des Parks **Korridore** eingerichtet, die den Zugang zu den Bereichen von Interesse ermöglichen. Diese Gänge und die **Einwegtüren** regen die Ponys dazu an, sich den ganzen Tag über zu bewegen.





La nature du sol

Pour préserver la bonne santé des pieds des chevaux, il est important que les sabots ne s'enfoncent pas dans la boue.

Pour cela, les espaces de détention beaucoup sollicités par les animaux, doivent être stabilisés afin de maintenir une bonne portance du sol.

Ici la **stabilisation** a été faite, du bas vers le haut, par un décaissage, la pose d'un géotextile, une couche de gros graviers pour drainer et des dalles en plastiques remplies de sable.

Seule la zone de pâture est gardée naturelle, mais cela demande tout de même une **gestion de la pâture**.

Pour maintenir une grande variété d'espèces végétales consommables par les équidés, il est nécessaire **d'éviter le surpâturage** qui favorise le développement d'espèces indésirables comme le Rumex.

Le passage de la **broyeuse** et le **sur-semis** sont parfois nécessaire pour aider au développement des espèces végétales désirables.

En période de pluie où la portance du sol est insuffisante, l'accès aux pâtures doit être fermé.



Rumex

Die Beschaffenheit des Bodens

Um die Gesundheit der Pferdefüße zu erhalten, ist es wichtig, dass die Hufe nicht im Schlamm versinken.

Dazu müssen die von den Tieren stark beanspruchten Haltungsbereiche stabilisiert werden, um eine gute Tragfähigkeit des Bodens zu gewährleisten.

Hier wurde die **Stabilisierung** von unten nach oben durch Aushub, Verlegung eines Geotextils, einer Schicht aus grobem Kies zur Entwässerung und mit Sand gefüllten Kunststoffplatten vorgenommen.

Nur die Weidefläche bleibt naturbelassen, was jedoch dennoch eine **Weidewirtschaftung** erfordert.

Um eine große Vielfalt an für Pferde verwertbaren Pflanzenarten zu erhalten, muss **eine Überweidung** vermieden werden, die die Entwicklung unerwünschter Arten wie Rumex begünstigt.

Manchmal sind der Einsatz eines **Grasmulchers** und eine **Nachsaat** erforderlich, um die Entwicklung der gewünschten Pflanzenarten zu fördern.

In **Regenperioden**, in denen die Tragfähigkeit des Bodens unzureichend ist, muss der Zugang zu den Weiden gesperrt werden.